



Dr Ali Beddouche

Chirurgien urologue · Andrologie · Sexologie

TÉMARA · MAROC

INFORMATION PATIENT · FICHE COMPLÉMENTAIRE · C020 · FR

Phtiriose pubienne

01 Comprendre

Les poux du pubis sont de petits parasites qui vivent sur les poils. Ils provoquent démangeaisons et peuvent laisser des lentes. Ils se transmettent surtout par contact rapproché ; ils ne sont pas un signe de saleté.

02 Comment faire le bilan ?

Le professionnel confirme la présence de poux ou de lentes et distingue gale ou irritation. Un dépistage d'IST peut être proposé selon les contacts sexuels.

03 Que peut-on faire ?

Utilisez le traitement antiparasitaire conseillé, avec la répétition prévue. Les partenaires concernés et le linge doivent être pris en charge. Le rasage seul ne suffit pas. N'appliquez pas de produit génital près des yeux.

PRÉCAUTIONS ET SIGNES D'ALERTE

Une atteinte des cils nécessite un avis médical avec traitement adapté. Consultez si irritation importante, infection ou persistance après un traitement correctement réalisé.

QUESTIONS À POSER

Demandez : faut-il traiter mon partenaire ? Quel produit et quel délai avant de reprendre les contacts intimes ?

RÉFÉRENCES · CONSULTÉES LE 04/10/2026

NHS · Poux pubiens



قمل العانة

01 لنفهم الحالة

قمل العانة طفيليات صغيرة تعيش على الشعر وتسبب حكة وبيوضًا ملتصقة. تنتقل أساسًا بالتماس القريب وليست علامة قذارة.

02 كيف نقيّم الحالة؟

يؤكد المهني وجود القمل أو البيوض ويميّزه عن الجرب والتهيج. قد يُقترح فحص العدوى الجنسية بحسب الاتصال.

03 ما الذي يمكن فعله؟

يُستعمل العلاج الموصى به ويُكرر حسب التعليمات. ينبغي الاهتمام بالشركاء المعنيين والملابس. لا تكفي الحلاقة وحدها، ولا يوضع المستحضر التناسلي قرب العينين.

الاحتياطات وعلامات الإنذار

تحتاج إصابة الرموش رأياً طبياً وعلاجاً مناسباً. استشيروا عند تهيج شديد أو عدوى أو استمرار الإصابة رغم تطبيق العلاج الصحيح.

أسئلة للاستشارة

اسألوا: هل يعالج الشريك؟ وما المنتج وموعد استئناف التماس الحميم؟