



Nécrospermie

01 Comprendre

La nécrospermie correspond à une proportion excessive de spermatozoïdes morts. Elle ne se confond pas avec une faible mobilité : un spermatozoïde immobile peut être vivant. Un seul résultat ne suffit pas toujours à conclure.

02 Comment faire le bilan ?

Le laboratoire mesure la vitalité et le médecin vérifie recueil, transport, délai, fièvre récente et autres paramètres du spermogramme. Un contrôle dans de bonnes conditions et un bilan ciblé peuvent être nécessaires.

03 Que peut-on faire ?

La prise en charge dépend d'une cause identifiable et du bilan du couple. Évitez lubrifiants non adaptés, savon dans le récipient et traitements « réparateurs » sans preuve. Une assistance médicale à la procréation est discutée dans certains cas.

PRÉCAUTIONS ET SIGNES D'ALERTE

Douleur ou gonflement testiculaire, fièvre ou signes d'infection nécessitent un avis rapide. Le résultat ne permet pas, seul, de déclarer une stérilité définitive.

QUESTIONS À POSER

Demandez : les spermatozoïdes immobiles ont-ils été testés vivants ? Quand refaire le prélèvement et quelle stratégie pour le couple ?

RÉFÉRENCES · CONSULTÉES LE 04/10/2026

EAU · Infertilité masculine



نقص حيوية الحيوانات المنوية: النيكروزوسبيرميا

01 لنفهم الحالة

النيكروزوسبيرميا ارتفاع نسبة الحيوانات المنوية الميتة. تختلف عن ضعف الحركة، فقد يكون الحيوان غير المتحرك حيًا. لا يكفي دائمًا تحليل واحد للاستنتاج.

02 كيف نقيّم الحالة؟

يقيس المختبر الحيوية، ويراجع الطبيب الجمع والنقل والمدة والحمى الحديثة وبقية النتائج. قد يلزم تكرار التحليل بشروط سليمة وتقييم موجه.

03 ما الذي يمكن فعله؟

يعتمد العلاج على سبب يمكن تحديده وتقييم الزوجين. تُتجنب المزلقات غير المناسبة والصابون داخل الوعاء والعلاجات المزعومة دون دليل. قد تُناقش المساعدة الطبية على الإنجاب.

الاحتياطات وعلامات الإنذار

ألم أو تورم الخصية أو الحمى أو علامات العدوى تحتاج رأيًا سريعًا. لا يثبت هذا الرقم وحده عقماً نهائيًا.

أسئلة للاستشارة

اسألوا: هل فُحصت حيوية الحيوانات غير المتحركة؟ متى نكرر التحليل؟ وما الخطة للزوجين؟