



Dr Ali Beddouche

Chirurgien urologue · Andrologie · Sexologie

TÉMARA · MAROC

INFORMATION PATIENT · FICHE COMPLÉMENTAIRE · C055 · FR

Chancre mou

01 Comprendre

Le chancre mou est une IST bactérienne due à *Haemophilus ducreyi*. Il peut provoquer une ulcération génitale douloureuse et des ganglions sensibles de l'aîne. Il est peu fréquent dans de nombreux pays, mais une exposition en voyage peut compter.

02 Comment faire le bilan ?

Une plaie génitale doit être examinée : herpès, syphilis et d'autres causes peuvent se ressembler. Des prélèvements et un dépistage des autres IST sont proposés selon le contexte.

03 Que peut-on faire ?

Un antibiotique spécifique est prescrit. Les partenaires concernés sont évalués et pris en charge. Évitez les rapports jusqu'à la guérison et selon les consignes ; ne percez pas un ganglion gonflé.

PRÉCAUTIONS ET SIGNES D'ALERTE

Fièvre, douleur importante, extension rapide ou difficulté à uriner : avis rapide. Toute ulcération persistante nécessite un diagnostic, pas seulement une crème.

QUESTIONS À POSER

Demandez : le diagnostic est-il confirmé ? Qui prévenir, quel contrôle et quand reprendre les rapports ?

RÉFÉRENCES · CONSULTÉES LE 04/10/2026

CDC · Chancre mou



القرحة الرخوة: الشانكر اللين

01 لنفهم الحالة

القرحة الرخوة عدوى جنسية بكتيرية تسببها *Haemophilus ducreyi*. قد تحدث قرحة تناسلية مؤلمة وعقد حساسة بالأربية. هي نادرة في بلدان كثيرة، لكن التعرض أثناء السفر مهم.

02 كيف نقيّم الحالة؟

تحتاج القرحة إلى فحص لأن الهربس والزهري وأسباباً أخرى قد تتشابه. تُقترح عينات وفحوص عدوى أخرى حسب الحالة.

03 ما الذي يمكن فعله؟

يُوصف مضاد محدد ويُقيّم الشركاء المعنيون ويُعالجون. تُتجنب العلاقات حتى الالتئام ووفق التعليمات. لا تثقبوا عقدة متورمة.

الاحتياطات وعلامات الإنذار

الحمى أو الألم الشديد أو الانتشار السريع أو صعوبة التبول يحتاج رأياً سريعاً. القرحة المستمرة تحتاج تشخيصاً لا كريماً فقط.

أسئلة للاستشارة

اسألوا: هل التشخيص مؤكد؟ من نخبر؟ ما المراقبة ومتى تُستأنف العلاقة؟